# K 5 POWER CONTROL

Für noch mehr Kontrolle: K 5 Power Control-Hochdruckreiniger mit Anwendungsberater via App, G 160 Q Power Control-Pistole, Vario Power-Strahlrohr und Kärcher Plug 'n' Clean-System.



Made in Europe

+100 % POWER

VARIO POWER

LANGLEBIG

WASSERGEKÜHLTER MOTOR

**Bestell-Nr.** **1.324-551.0**

- Power Control-Pistole mit Druckstufenanzeige
- Höchste Standfestigkeit durch tiefen Schwerpunkt, Schlauchführung und verlängerten Standfuß
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor

| Technische Daten | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4054278619125 |
| **Stromart** | **V / Hz** | 230 / 50 |
| **Druck** | **bar / MPa** | 20 – max. 145 / 2 – max. 14,5 |
| **Fördermenge** | **l/h** | max. 500 |
| **Flächenleistung** | **m²/h** | 40 |
| **Zulauftemperatur** | **°C** | max. 40 |
| **Anschlussleistung** | **kW** | 2,1 |
| **Anschlusskabel** | **m** | 5 |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 13 |
| **Gewicht inkl. Verpackung** | **kg** | 16,4 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 402 × 306 × 588 |

| Ausstattung | | |
|---|---|---|
| **Hochdruckpistole** | | G 160 Q Power Control |
| **Vario Power Jet** | | ■ |
| **Dreckfräser** | | ■ |
| **Integriertes Aufbewahrungsnetz** | | ■ |
| **HD-Schlauch** | **m** | 10 |
| **Geräteseitiges Quick Connect** | | ■ |
| **Reinigungsmitteleinsatz über** | | Plug 'n' Clean-System |
| **Teleskopgriff** | | ■ |
| **Wassergekühlter Motor** | | ■ |
| **Integrierter Wasserfilter** | | ■ |
| **Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"** | | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.





### Home & Garden App

- Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten.
- Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis.
- Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal.



### Power Control-Pistole mit Quick Connect und Strahlrohre

- Die optimale Einstellung für jede Oberfläche. 3 Druck- und eine Reinigungsmittelstufe.
- Volle Kontrolle: Das manuelle Display zeigt die vorgenommenen Einstellungen an.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören.




### Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem

- Innovative Einsteckvorrichtung der Kärcher Reinigungsmittelflaschen.
- Für schnelles, einfaches und komfortables Aufbringen von Reinigungsmitteln mit dem Hochdruckreiniger.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz, schützen und pflegen die Oberfläche.

K 5 Power Control , 1.324-551.0, 2024-04-29

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON K 5 POWER CONTROL
# 1.324-551.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **STRAHLROHRE** | | | | |
| VP 145 Vario Power Jet für K 4-K 5 | 1 | 2.642-725.0 | Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr. | ■ |
| DB 145 Dreckfräser für K 4-K 5 | 2 | 2.642-728.0 | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen. | ■ |
| eco!Booster 145 | 3 | 2.645-384.0 | Ideal für empfindliche Oberflächen, sehr effizient – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit. | ☐ |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr | 4 | 2.644-190.0 | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen. | ☐ |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen | 5 | 2.644-249.0 | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten. | ☐ |
| Spritzschutz | 6 | 2.642-706.0 | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten. | ☐ |
| Winkelstrahlrohr | 7 | 2.638-817.0 | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. | ☐ |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung | 8 | 2.643-240.0 | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile. | ☐ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7 | 9 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen. | ☐ |
| **PISTOLEN** | | | | |
| G 160 Q Pistole | 10 | 2.644-327.0 | Hochdruckpistole für Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus auf dem Display an. | ■ |
| **FLÄCHENREINIGER** | | | | |
| T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer | 11 | 2.644-074.0 | Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen. | ☐ |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer | 12 | 2.644-084.0 | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden. | ☐ |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber | 13 | 2.644-123.0 | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | ☐ |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | 14 | 2.644-212.0 | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON K 5 POWER CONTROL
# 1.324-551.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **BÜRSTEN** | | | | |
| WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste | 15 | 2.644-374.0 | Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt. | ☐ |
| WB 150 Powerbürste | 16 | 2.643-237.0 | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein. | ☐ |
| WB 130 Rotierende Waschbürste | 17 | 2.644-286.0 | Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | ☐ |
| WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 18 | 2.644-287.0 | Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C. | ☐ |
| WB 60 Weiche Waschbürste | 19 | 2.643-233.0 | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z.B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm. | ☐ |
| Felgenwaschbürste | 20 | 2.643-234.0 | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. | ☐ |
| **ROHRREINIGUNG** | | | | |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset | 21 | 2.642-240.0 | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen. | ☐ |
| PC 15 Rohrreinigungsset | 22 | 2.637-767.0 | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | ☐ |
| PC 7,5 Rohrreinigungsset | 23 | 2.637-729.0 | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen. | ☐ |
| **SCHAUMDÜSE** | | | | |
| FJ 6 Schaumdüse | 24 | 2.643-147.0 | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen. | ☐ |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 25 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | ☐ |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | 26 | 2.643-144.0 | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | ☐ |
| **VERSCHIEDENES** | | | | |
| SH 5 Saugschlauch | 27 | 2.643-100.0 | Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen. | ☐ |
| Sand-/Nassstrahlset | 28 | 2.638-792.0 | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON K 5 POWER CONTROL
# 1.324-551.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39–40


41


42

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **VERSCHIEDENES** | | | | |
| Variogelenk | 29 | 2.640-733.0 | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör. | ☐ |
| Wasserfilter | 30 | 4.730-059.0 | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. | ☐ |
| Anti-Verdreh-Adapter | 31 | 2.644-257.0 | Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite. | ☐ |
| O-Ring Set | 32 | 2.640-729.0 | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. | ☐ |
| **HOCHDRUCKSCHLÄUCHE** | | | | |
| **Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System** | | | | |
| H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect | 33 | 2.641-721.0 | Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C. | ☐ |
| **Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992** | | | | |
| Adapterset Verlängerungsschlauch | 34 | 2.643-037.0 | 2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte. | ☐ |
| **Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System** | | | | |
| XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | 35 | 2.641-710.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss. | ☐ |
| XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | 36 | 2.641-709.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss. | ☐ |
| **SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN** | | | | |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8" | 37 | 2.645-165.0 | Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung. | ☐ |
| Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8" | 38 | 2.645-167.0 | Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert. | ☐ |
| **SCHLÄUCHE** | | | | |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m | 39 | 2.645-318.0 | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss. | ☐ |
| Schlauch Performance Plus 3/4" – 25m | 40 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss. | ☐ |
| Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m | 41 | 2.645-324.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | ☐ |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger | 42 | 2.645-156.0 | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON K 5 POWER CONTROL
# 1.324-551.0


43


44–45


46


47


48–49


50



51


52


53


54


55


56

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHLÄUCHE** | | | | |
| Schlauchset zur Wasserversorgung | 43 | 2.645-258.0 | Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (½"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m | 44 | 2.645-138.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m | 45 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | ☐ |
| **SCHLAUCHSTECKSYSTEME** | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung Plus | 46 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 47 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück | 48 | 2.645-006.0 | Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück | 49 | 2.645-007.0 | Besonders robuster Hahnanschluss G1 mit G3/4-Reduzierstück zum Anschluss an 2 Gewindegrößen. Ideal zum Anschluss an Kärcher Gartenpumpen. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| Hahnanschluss für Innenarmaturen | 50 | 2.645-010.0 | Hahnanschluss für Innenarmaturen. Ermöglicht den Anschluss eines Gartenschlauchs im Haus. Einfache Fixierung dank Innengewinde aus Messing mit robustem Gewindeschutz. | ☐ |
| **UNIVERSALREINIGER** | | | | |
| Universalreiniger RM 626 | 51 | 6.295-753.0 | Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge. | ○ |
| **FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE** | | | | |
| Insektenentferner RM 618 | 52 | 6.295-761.0 | Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff. | ○ |
| Autoglasreiniger RM 650 | 53 | 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung. | ○ |
| Innenraumreiniger RM 651 | 54 | 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung. | ○ |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652 | 55 | 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind. | ○ |
| Wachspolitur RM 660 | 56 | 6.296-108.0 | Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt. | ○ |

☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

# ZUBEHÖR VON K 5 POWER CONTROL
# 1.324-551.0
























| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE** | | | | |
| Felgenreiniger Premium RM 667 | 57 | 6.296-048.0 | Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an. | ○ |
| Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | 58 | 6.296-109.0 | Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht. | ○ |
| Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672 | 59 | 6.296-110.0 | Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit. | ○ |
| Autoshampoo 3-in-1 RM 610 | 60 | 6.295-750.0 | Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen. | ○ |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 61 | 6.295-743.0 | Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend. | ○ |
| Zweiradreiniger RM 44 G | 62 | 6.295-763.0 | Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung. | ○ |
| **REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN** | | | | |
| **Glas Finisher** | | | | |
| Glass Finisher 3-in-1 RM 627 | 63 | 6.295-474.0 | Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z.B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen. | ○ |
| **Steinflächen** | | | | |
| Sprühimprägnierer RM 542 | 64 | 6.295-594.0 | Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung. | ○ |
| Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | 65 | 6.295-765.0 | Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten. | ○ |
| **Holzflächen** | | | | |
| Holzreiniger 3-in-1 RM 612 | 66 | 6.295-757.0 | Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich. | ○ |
| **Kunststoffflächen** | | | | |
| Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613 | 67 | 6.295-758.0 | Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen. | ○ |

○ Reinigungsmittel.