BVL 5/1 BP

Dank innovativem EPP-Material ultraleicht und sehr robust: der leistungsstarke und langlebige Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp von Kärcher für Reinigungsarbeiten auf engstem Raum.



Made in Europe

Bestell-Nr.	1.394-277.0

- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragegewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

EAN-Code		4054278967400
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	**l**	5
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65
Luftmenge	**l/s**	40
Nennleistung	**W**	500
Vakuum	**mbar / kPa**	223 / 22,3
Standardnennweite		DN 35
Anzahl benötigter Akkus	**Stück**	1
Leistung je Akkuladung	**m²**	ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	**min**	eco!efficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 64 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	**min**	44 / 68
Ladestrom	**A**	6
Netzanschluss Ladegerät	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	4,9
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	6,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	220 × 320 × 510

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Motorschutzfilter	**Stück**	1
Saugschlauch	**m**	1 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr	**mm**	615 – 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Aluminium
Filtertüte	**Stück**	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Parkettdüse		■
Polsterdüse		■
Fugendüse		■
Schutzklasse		II

■ Im Lieferumfang enthalten.

BVL 5/1 Bp, 1.394-277.0, 2024-04-29





Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
- Erlaubt mühelosen Transport.



Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.



Hohe Ergonomie

- Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.

BVL 5/1 Bp, 1.394-277.0, 2024-04-29

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BVL 5/1 BP
1.394-277.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, BVL	1	2.889-348.0	Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial speziell für die Akku-Rucksacksauger BVL von Kärcher. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.	■
HEPA Filter				
HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp	2	2.889-342.0	Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.	☐
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer mit Falschluftschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	3	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse umschaltbar, DN 35, 280 mm	4	2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm	5	2.889-197.0	Parkettdüse mit großer Arbeitsbreite (300 mm) in Nennweite DN 35, eignet sich zur gründlichen Reinigung glatter Böden mit Trockensaugern von Kärcher.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	6	2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	☐
Bodendüse Trockensauger, DN 35, Breite 290 mm, für Textil- und Hartböden	7	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	☐
Bodendüse für Trockensauger, DN 35, Breite 310 mm, für Flugzeug, Bus und Bahn	8	4.130-062.0	Bodendüse in Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Mit 310 mm Breite ist sie optimal bei engen Platzverhältnissen wie z. B. in Flugzeugen, Bussen und Bahnen einsetzbar.	☐
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	9	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
Polsterdüsen				
Polsterdüse DN 35	10	6.905-998.0	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	■
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	11	2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	☐
	12	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 × 45 mm.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 – 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.862-011.0	Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615–1007 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss	14	2.889-346.0	Der 1 m lange Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist bestens für Kärcher Akku-Rucksacksauger geeignet.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BVL 5/1 BP
1.394-277.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24–25


26


27

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 36/50	15	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	16	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/50	17	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	18	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	☐
Battery Power+ 36/60	19	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	☐
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	20	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	☐
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	21	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	☐
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	22	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	23	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24	6.904-335.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	☐
Vliesfiltertüten, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	25	6.904-336.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	26	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	27	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.